Informazioni sul prodotto

Nash Scope OPS Olive Duplon

N. art.: 58407 / Produttore: Nash



a partire da 160,99 EUR

/ Stück

incluso 20% IVA incl. Spedizione

Consegna **mer 04. nov - gio 05. nov 2026**

1 Stück in magazzino










Informazioni sul prodotto



Le canne Scope OPS Olive Duplon sono sinonimo di massime prestazioni e struttura compatta. I fusti sono realizzati in carbonio 30T ad alto modulo con una percentuale ridotta di resina e un rivestimento esterno 1k Toray. Ciò garantisce un rapido ritorno con un'azione chiaramente definita e una distribuzione uniforme della forza su tutta la curva di prova.

La struttura avanzata del blank Scope OPS utilizza un rinforzo in fibra multidirezionale a 45°. Questo riduce al minimo le torsioni e le distorsioni laterali sotto carico. L'energia immagazzinata viene rilasciata in modo controllato, aumentando notevolmente sia la precisione del lancio che le distanze raggiungibili. Sono inoltre disponibili modelli CG con anelli in ceramica. Questi offrono una superficie dell'anello particolarmente resistente e riducono l'usura causata da trecce spesse, lenze rigide o nodi difficili da passare.

La serie comprende nuovi modelli da 6 piedi con curva di prova da 3,5 libbre e un'elevata riserva di potenza per pesci di grandi dimensioni a breve distanza. Nei modelli da 9 e 10 piedi sono disponibili anche varianti da 3,75 libbre e 4 libbre, progettate per montaggi pesanti, forti correnti, ampi depositi su barche e grandi sacchetti PVA o dot spod. Test pratici confermano distanze di lancio superiori a 200 yarde con i modelli più potenti. Anche quando vengono utilizzate per la pesca del siluro, come potenti canne da predatori o in mare, l'azione rimane stabile e controllata.

Le impugnature Olive Duplon offrono una superficie antiscivolo e resistente con un look discreto. Il portamulinello in carbonio con logo Nash inciso, il poggia pollice appiattito e gli elementi aggiuntivi con marchio Scope sull'impugnatura completano la dotazione. Tutti i modelli sono compatibili con il sistema brevettato Butt Lock Peg.

Caratteristiche:

- Blanco in carbonio ad alto modulo 30T con basso contenuto di resina
- Avvolgimento esterno in carbonio 1k Toray
- Rinforzo multidirezionale a 45° per ridurre la torsione del blank
- Modelli CG disponibili con anelli in ceramica
- Modelli da 6 piedi con curva di prova fino a 3,5 libbre
- Modelli da 9ft e 10ft fino a 4lb di test

Informazioni sul prodotto

- Impugnatura Olive Duplon con marchio Scope
- Portamulinello in carbonio con incisione Nash e poggia pollice
- Attacco Butt Lock Peg nella zona del tappo terminale

Specifiche degli anelli:

- 6 piedi: anello iniziale da 30 mm fino a punta anti-frappo da 10 mm
- 9ft/10ft 3,25lb: anello iniziale da 40 mm fino alla punta anti-frappo da 12 mm
- 9ft/10ft 3,5 lb–4 lb: anello iniziale da 50 mm fino a punta anti-frapp da 12 mm

Dimensioni imballo:

- 6 piedi: 76 cm
- 9 piedi: 112 cm
- 10 piedi: 127 cm