

Produktinformation

RPS-Tackle Hold System


Art-Nr.: 52083 / Marke: [RPS Tackle](#)






ab 11,99 EUR / Stk.

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

🕒 Lieferung **Fr. 07. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**
4 Stk. auf Lager



Produktinformation



Herstellerartikelnummer (MPN): 52083

Die Backlead-Hold-Systeme bieten innovative Lösungen für Angler, um ihre Backleads mit Wickelbrett auf eine einfache und effiziente Weise zu montieren. Diese Systeme sind in drei Varianten erhältlich – Single-Hold, 2er-Hold und 3er-Hold – und bieten Flexibilität für verschiedene Angelbedürfnisse und Setup-Präferenzen.

Single-Hold-System

- Für ein einzelnes Backlead mit Wickelbrett
- Montage zwischen dem Bissanzeiger/Rutenauflage und Bankstick oder Buzzer Bar
- Einfache Befestigung dank 10mm Drill-Hole
- Inklusive Beilagscheiben zum Schutz der Beschichtung
- Kann auch selbst als Wickelbrett verwendet werden

2er-Hold-System

- Für zwei Backleads mit Wickelbrett
- Montage zwischen Rear Buzzer Bar und Buzzer Bar Sticks
- Geeignet für Rod Pods mit einem Gewindeabstand der Buzzer Bar Sticks von bis zu 160mm
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Befestigung

3er-Hold-System

- Für drei Backleads mit Wickelbrett
 - Ähnliche Montage wie das 2er-Hold-System, jedoch für bis zu drei Backleads
 - Kann bei Rod Pods mit einem Gewindeabstand der Buzzer Bar Sticks von bis zu 245mm montiert werden
 - Bietet zusätzliche Flexibilität und Kapazität für Angler
-

Produktinformation

Eigenschaften:

- Alle Systeme sind für Backleads mit Wickelbrett mit einer vorgefertigten Öffnung von sieben Millimetern geeignet
 - Die Montage ist dank der vorgefertigten Öffnungen (Mounting-Slots) und dem 10mm Drill-Hole einfach und schnell durchzuführen
 - Die mitgelieferten Beilagscheiben schützen die Beschichtung des Systems
 - Die Systeme ermöglichen eine effiziente Organisation und Handhabung von Backleads am Angelplatz
 - Diese Backlead-Hold-Systeme verbessern die Handhabung und Effizienz am Wasser, indem sie eine ordentliche und sichere Befestigungsmöglichkeit für Backleads bieten
-