
Produktinformation

Nash Scope OPS Olive Duplon

Art-Nr.: 58407 / Marke: [Nash](#)





ab 160,99 EUR / Stück

inkl. 20% USt. inkl. Versand

🕒 Lieferung **Fr. 07. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026**

3 Stück auf Lager



Produktinformation



Herstellerartikelnummer (MPN): 58407

Die Scope OPS Olive Duplon Ruten stehen für maximale Leistung bei kompakter Bauweise. Die Blanks basieren auf 30T High-Modulus-Carbon mit reduziertem Harzanteil und einer 1k Toray Außenwicklung. Dadurch entsteht eine schnelle Rückstellung mit klar definierter Aktion und gleichmäßiger Kraftverteilung über die gesamte Testkurve.

Die weiterentwickelte Scope OPS Blankkonstruktion nutzt eine 45° multidirektionale Faserverstärkung. Diese minimiert Verwindungen und seitliche Verzerrungen unter Last. Die gespeicherte Energie wird kontrolliert freigesetzt, was sowohl die Wurfgenauigkeit als auch die erreichbaren Distanzen deutlich erhöht. Ergänzend sind CG-Modelle mit keramischer Beringung verfügbar. Diese bieten eine besonders widerstandsfähige Ringoberfläche und reduzieren Verschleiß durch dicke Geflochtene, Schlagschnüre oder harte Knotendurchläufe.

Die Serie umfasst neue 6ft Modelle mit 3.5lb Testkurve und hoher Leistungsreserve für große Fische auf kurzer Distanz. In 9ft und 10ft sind zusätzlich 3.75lb und 4lb Varianten erhältlich, ausgelegt für schwere Montagen, starke Strömung, weite Bootsablagen sowie große PVA-Bags oder Dot Spods. Praxistests bestätigen Wurfweiten von über 200yds mit den stärksten Modellen. Auch bei Einsätzen auf Großwels, als kräftige Raubfischruten oder im Meeresbereich bleibt die Aktion stabil und kontrolliert.

Die Olive-Duplon-Griffe bieten eine griffige, unempfindliche Oberfläche mit dezenter Optik. Carbon-Rollenhalter mit graviertem Nash Logo, abgeflachte Daumenauflage sowie zusätzliche Scope Branding-Elemente am Griff runden die Ausstattung ab. Alle Modelle sind mit dem patentierten Butt Lock Peg System kompatibel.

Eigenschaften:

- 30T High-Modulus Carbon Blank mit niedrigem Harzanteil
 - 1k Toray Carbon Außenwicklung
 - 45° multidirektionale Faserverstärkung zur Reduktion von Blankverwindung
-

Produktinformation

- CG Modelle mit keramischer Beringung erhältlich
- 6ft Modelle bis 3.5lb Testkurve
- 9ft und 10ft Modelle bis 4lb Testkurve
- Olive Duplon Griff mit Scope Branding
- Carbon Rollenhalter mit Nash Gravur und Daumenauflage
- Butt Lock Peg Anschluss im Endkappenbereich

Ring Spezifikation:

- 6ft: 30mm Startring bis 10mm Anti-Frap Spitze
- 9ft/10ft 3.25lb: 40mm Startring bis 12mm Anti-Frap Spitze
- 9ft/10ft 3.5lb-4lb: 50mm Startring bis 12mm Anti-Frap Spitze

Packmaß:

- 6ft: 76cm
- 9ft: 112cm
- 10ft: 127cm

Video
